



WILD STONE®







WILD STONE

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEN DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD

PANELISED MODELS / PANELMODELLE / MODELE PANELOWE / FORMÁTOVANÝ OBKLAD

SLANEC	6
ORNEL	8
MEROCK	10
MONTE NEGRO	12
CASTELO	14

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

SPLIT SANDSTONE / GESPALTENER SANDSTEIN / ŠTÍPANÝ PÍSKOVEC	18
RIVER STONE / FLUSSSTEIN / ŘÍČNÍ KÁMEN	20
CASTLE WALL / BURGMAUER / HRADNÍ ZEĎ	22
BROCKEN ROCK / GEBROCHENES GESTEIN / LÁMANÁ SKÁLA	24
LIMESTONE / OPUKA	26
MIX ALPINA	28
MIX COLORADO	30
MIX RUSTICO	32
MIX GRIGIO	34
MIX TOSCANA	36
MIX COUNTRY	38
MIX TIROL	40
MIX DAVOS	42
MIX CARRARA	44

PORTLAND PAVEMENT / PORTLANDPFLASTER / BRUK PORTLADZKI / PORTLANDSKÁ DLAŽBA

BRICK VENEER / KLINKERRIEMCHEN / CEGŁA DEKORACYJNA / CIHLOVÉ PÁSKY

HOLLAND BRICK	62
CASTLE BRICK	64
MURA BRICK	66

ACCESORIES / ERGÄNZUNG / DODATKI / DOPLŇKY

EQUIPMENT / ZUBEHÖR / PRZYBORY / PŘÍSLUŠENSTVÍ

APPLICATION / MONTAGEVORGANG / PROCEDURY MONTAŽU / MONTÁŽNÍ POSTUPY

CERTIFIKATES / ZERTIFIKATE / CERTYFIKATY / CERTIFIKÁTY

MARKETING

Quality First - Beauty Forever



**STONE VENEER
VERBLENDSTEIN
KAMIEŃ DEKORACYJNY
KAMENNÝ OBKLAD**

PANELISED MODELS / PANELMODELLE / MODELE PANELOWE / FORMÁTOVANÝ OBKLAD

SLANEC

SLANEC / SLANEC

PANELISED MODELS / PANELMODELLE / MODELE PANELOWE / FORMÁTOVANÝ OBKLAD

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEŃ DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



008 - BASALT




004 - BLEND CREAM



002 - PYRAMID



003 - COLOSEUM



003 - COLOSEUM



003 - COLOSEUM




004 - BLEND CREAM



006 - PALERMO



008 - BASALT




$a = 200, 300, 500 \text{ mm} / b = 100 \text{ mm} / c = 10 - 28 \text{ mm}$
 $d = 170 \text{ mm} / e = 80 \text{ mm}$
 tolerance: 15 mm



$= 0,5 \text{ m}^2 = 16 \text{ kg} / 1 \text{ LM} = 9 \text{ kg}$



$= 40 \times 0,5 \text{ m}^2 = 20 \text{ m}^2 = 680 \text{ kg}$
 $40 \times 1 \text{ LM} = 40 \text{ LM} = 380 \text{ kg}$



$= 30 \text{ pcs/St/szt/ks}$
 1 m^2



$= 10 \text{ pcs/St/szt/ks}$
 1 LM



PROFI BOX = 40 m^2
 $1100 \times 1110 \times 1200 \text{ mm}$

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO
 $= 8 \text{ kg/m}^2 // 3 \text{ kg/LM}$

HYDROFOBIZANT
 $= 1/7 \text{ m}^2 // 1/21 \text{ LM}$






MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA
NO JOINTS / NICHT VERFUGEN
BEZ FUGOWANIA / NESPÁRUJE SE

ORNEL

ORNEL / ORNEL

PANELISED MODELS / PANELMODELLE / MODELE PANELOWE / FORMÁTOVANÝ OBKLAD

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEŃ DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO
= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT
= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA
NO JOINTS / NICHT VERFUGEN
BEZ FUGOWANIA / NESPÁRUJE SE

MEROCK

MEROCK / MEROCK

PANELISED MODELS / PANELMODELLE / MODELE PANELOWE / FORMÁTOVANÝ OBKLAD






082 - ZARAGOZA



086 - TARANTO

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEŃ DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



086 - TARANTO



081 - SALAMANCA




081 - SALAMANCA



082 - ZARAGOZA




086 - TARANTO



a = 200, 300, 500 mm / b = 100 mm / c = 10 - 28 mm


d = 200, 300 mm / e = 100 mm

tolerance: 15 mm



= 0,5 m² = 17 kg / 1 LM = 11 kg

= 40 x 0,5 m² = 20 m² = 720 kg
40 x 1 LM = 40 LM = 460 kg



= 30 pcs/St/szt/ks

1 m²



= 10 pcs/St/szt/ks

1 LM



PROFI BOX = 38 m²
1100x1110x1200 mm

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL

FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

NO JOINTS / NICHT VERFUGEN
BEZ FUGOWANIA / NESPÁRUJE SE

MONTE NEGRO

MONTE NEGRO

PANELISED MODELS / PANELMODELLE / MODELE PANELOWE / FORMÁTOVANÝ OBKLAD

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEN DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



408 - MONTE NEGRO




408 - MONTE NEGRO



408 - MONTE NEGRO



408 - MONTE NEGRO



a = 530 mm / aa = 480 mm / b = 150 mm / bb = 75 mm
c = 10 - 45 mm

d = 205 mm / e = 145 mm / f = 170 mm / g = 185 mm
tolerance: 15 mm



= 0,5 m² = 23 kg / 0,75 LM = 15 kg

= 30 x 0,5 m² = 15 m² = 700 kg
30 x 0,75 LM = 22,5 LM = 470 kg



= 14 pcs/St/szt/ks



= 6,66 pcs/St/szt/ks

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL

FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

NO JOINTS / NICHT VERFUGEN
BEZ FUGOWANIA / NESPÁRUJE SE

CASTELO

CASTELO / CASTELO


PANELISED MODELS / PANELMODELLE / MODELE PANELOWE / FORMÁTOVANÝ OBKLAD



208 - VALDEZ



213 - VIGO



224 - PROVANCE




281 - ALICANTE



288 - TATRAN

208 - VALDEZ

281 - ALICANTE



a = 500 mm / aa = 470 mm / b = 200 mm / bb = 100 mm
 c = 15 - 40 mm
 d = 120, 140, 155 mm / e = 240, 260, 275 mm / f = 95, 115, 135 mm / g = 265, 290, 300 mm
 tolerance: 15 mm

= 10,5 pcs/St/szt/ks
 1 m²
 = 5 pcs/St/szt/ks
 1 LM

= 0,65 m² = 26 kg / 1 LM = 23 kg
 = 30 x 0,65 m² = 19,5 m² = 820 kg
 30 x 1 LM = 30 LM = 710 kg

PROFI BOX = 28,5 m²
 1100x1110x1200 mm

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO
 = 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT
 = 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA
 NO JOINTS / NICHT VERFUGEN
 BEZ FUGOWANIA / NESPÁRUJE SE

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEŃ DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



**STONE VENEER
VERBLENDSTEIN
KAMIEŃ DEKORACYJNY
KAMENNÝ OBKLAD**

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

SPLIT SANDSTONE

GESPALTENER SANDSTEIN / ŠTÍPANÝ PÍSKOVEC

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY




094 - MIX




091 - ROMA



091 - ROMA



092 - CAPELA



094 - MIX



092 - CAPELA



095 - COLIA



095 - COLIA

$a = 170 - 600 \text{ mm} / b = 40 - 180 \text{ mm} / c = 15 - 40 \text{ mm}$

 $d = 150 - 550 \text{ mm} / e = 30 - 160 \text{ mm}$

 tolerance: 15 mm

= cca 45 pcs/St/szt/ks

 = cca 10 pcs/St/szt/ks

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO
= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT
= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA
= 8 kg/m² // 3 kg/LM

= 0,75 m² = 23 kg / 1,5 LM = 17 kg

 = 30 x 0,75 m² = 22,5 m² = 690 kg

 = 30 x 1,5 LM = 45 LM = 510 kg

RIVER STONE FLUSSSTEIN / ŘÍČNÍ KÁMEN

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEŃ DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



033 - AMAZONIA



033 - AMAZONIA




033 - AMAZONIA



033 - AMAZONIA



033 - AMAZONIA



a = 200 - 400 mm / b = 90 - 180 mm / c = 30 - 70 mm



d = 170 - 350 mm / e = 80 - 150 mm

tolerance: 15 mm



= cca 35 pcs/St/szt/ks



= cca 10 pcs/St/szt/ks



= 1 m² = 30 kg / 2 LM = 20 kg



= 20 x 1 m² = 20 m² = 620 kg
20 x 2 LM = 40 LM = 420 kg



EUR = 15 m²

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL

FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

CASTLE WALL BURGMAUER / HRADNÍ ZEĎ

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEŃ DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD




027 - BASALT




027 - BASALT



024 - LANZAROTE



028 - CHAMPAGNE



225 - MANUELA




028 - CHAMPAGNE



024 - LANZAROTE



027 - BASALT



a = 160 - 350 mm / b = 60 - 350 mm / c = 10 - 30 mm
d = 140 - 350 mm / e = 50 - 140 mm
tolerance: 15 mm



1 m² = cca 35 pcs/St/szt/ks
1 LM = cca 10 pcs/St/szt/ks



1 m² = 33 kg / 2 LM = 26 kg
20 x 1 m² = 20 m² = 680 kg
20 x 2 LM = 40 LM = 540 kg



EUR = 12 m²

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO
= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT
= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA
= 8 kg/m² // 3 kg/LM

BROCKEN ROCK LÁMANÁ SKÁLA

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEŃ DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



011 - ALEXANDRIA



012 - ETNA



013 - CHAMPAGNE



014 - KELT



015 - TRIVENTO



116 - OXID



018 - VENTURA



117 - ANCONA



019 - NORDICA



019 - NORDICA




117 - ANCONA + 014 - KELT



015 - „special“



012 - ETNA



a = 170 - 600 mm / b = 40 - 180 mm / c = 20 - 50 mm



d = 160 - 550 mm / e = 100 - 400 mm

tolerance: 15 mm



= 0,5 m² = 25 kg / 1 LM = 13 kg



= 30 x 0,5 m² = 15 m² = 750 kg
30 x 1 LM = 30 LM = 390 kg



= cca 35 pcs/St/szt/ks



= cca 10 pcs/St/szt/ks



EUR = 12 m²

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

**MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA**

= 10 kg/m² // 3 kg/LM

LIMESTONE

LIMESTONE / OPUKA

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEŃ DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



060 - OPUKA / LIMESTONE



063 - OPUKA / LIMESTONE CHAMPAGNE



063 - LIMESTONE CHAMPAGNE




060 - LIMESTONE



060 - LIMESTONE



060 - LIMESTONE



a = 150 - 500 mm / b = 100 - 270 mm / c = 20 - 60 mm



d = 100 - 450 mm / e = 90 - 300 mm

tolerance: 15 mm



= 0,5 m² = 17 kg / 1 LM = 18 kg



= 30 x 0,5 m² = 15 m² = 510 kg
30 x 1 LM = 30 LM = 540 kg



= cca 21 pcs/St/szt/ks



= cca 10 pcs/St/szt/ks



EUR = 15 m²

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

**MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA**

= 8 kg/m² // 3 kg/LM


MIX ALPINA

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEŃ DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



770 - ALPINA



a = 70 - 600 mm / b = 10 - 300 mm / c = 10 - 60 mm



d = 250 - 550 mm / e = 100 - 250 mm

tolerance: 15 mm



= 0,75 m² = 25 kg / 1 LM = 15 kg



= 30 x 0,75 m² = 22,5 m² = 750 kg
30 x 1 LM = 30 LM = 450 kg



= cca 21 pcs/St/szt/ks



= cca 10 pcs/St/szt/ks



EUR = 15 m²

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM


**MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA**

= 8 kg/m² // 3 kg/LM


MIX COLORADO

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEŃ DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



025 - COLORADO



a = 150 - 500 mm / b = 100 - 300 mm / c = 20 - 60 mm



d = 140 - 450 mm / e = 80 - 150 mm


tolerance: 15 mm



= 0,75 m² = 27 kg / 1 LM = 15 kg




= 30 x 0,75 m² = 22,5 m² = 810 kg
30 x 1 LM = 30 LM = 450 kg



= cca 21 pcs/St/szt/ks



= cca 10 pcs/St/szt/ks



EUR = 12 m²

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM



**MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA**

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

MIX RUSTICO

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEŃ DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



a = 150 - 500 mm / b = 100 - 300 mm / c = 20 - 60 mm



d = 140 - 450 mm / e = 80 - 150 mm

tolerance: 15 mm



= 0,75 m² = 25 kg / 1,5 LM = 18 kg



= 30 x 0,75 m² = 22,5 m² = 750 kg
30 x 1,5 LM = 45 LM = 540 kg



= cca 21 pcs/St/szt/ks



= cca 10 pcs/St/szt/ks

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

**MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA**

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

661 - RUSTICO


MIX GRIGIO

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEŃ DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



772 - GRIGIO



a = 150 - 500 mm / b = 100 - 300 mm / c = 20 - 60 mm



d = 140 - 450 mm / e = 80 - 150 mm

tolerance: 15 mm



= 1 m² = 35 kg / 2 LM = 28 kg



= 20 x 1 m² = 20 m² = 720 kg
20 x 2 LM = 40 LM = 580 kg



= cca 21 pcs/St/szt/ks



= cca 10 pcs/St/szt/ks



EUR = 15 m²

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL

FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

= 8 kg/m² // 3 kg/LM


MIX TOSCANA

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEŃ DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



774 - TOSCANA



a = 150 - 500 mm / b = 100 - 300 mm / c = 20 - 60 mm
d = 140 - 450 mm / e = 80 - 150 mm
tolerance: 15 mm



= 1 m² = 35 kg / 2 LM = 28 kg
= 20 x 1 m² = 20 m² = 720 kg
20 x 2 LM = 40 LM = 580 kg



= cca 21 pcs/St/szt/ks
= cca 10 pcs/St/szt/ks



EUR = 15 m²

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO
= 8 kg/m² // 3 kg/LM


HYDROFOBIZANT
= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA
= 8 kg/m² // 3 kg/LM


MIX COUNTRY

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEŃ DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



775 - COUNTRY



a = 70 - 600 mm / b = 20 - 300 mm / c = 10 - 60 mm



d = 100 - 500 mm / e = 80 - 250 mm

tolerance: 15 mm



= 1 m² = 35 kg / 2 LM = 28 kg



= 20 x 1 m² = 20 m² = 720 kg
20 x 2 LM = 40 LM = 580 kg



= cca 21 pcs/St/szt/ks



= cca 10 pcs/St/szt/ks



EUR = 15 m²

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

**MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA**

= 8 kg/m² // 3 kg/LM


MIX TIROL

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEŃ DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



776 - TIROL



a = 170 - 600 mm / b = 40 - 300 mm / c = 20 - 50 mm



d = 150 - 550 mm / e = 80 - 250 mm

tolerance: 15 mm



= 0,5 m² = 20 kg / 1 LM = 12 kg



= 30 x 0,5 m² = 15 m² = 750 kg
30 x 1 LM = 30 LM = 390 kg



= cca 21 pcs/St/szt/ks



= cca 10 pcs/St/szt/ks



EUR = 12 m²

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

**MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA**

= 12 kg/m² // 3 kg/LM


MIX DAVOS

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEŃ DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



781 - DAVOS



a = 70 - 600 mm / b = 20 - 300 mm / c = 10 - 60 mm



d = 100 - 500 mm / e = 80 - 250 mm

tolerance: 15 mm



= 1 m² = 35 kg / 2 LM = 28 kg



= 20 x 1 m² = 20 m² = 720 kg
20 x 2 LM = 40 LM = 580 kg



= cca 21 pcs/St/szt/ks



= cca 10 pcs/St/szt/ks



EUR = 15 m²

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

= 8 kg/m² // 3 kg/LM


MIX CARRARA

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / MODELE INDYWIDUALNE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMIEŃ DEKORACYJNY / KAMENNÝ OBKLAD



771 - CARRARA



a = 70 - 600 mm / b = 20 - 300 mm / c = 10 - 60 mm
d = 100 - 500 mm / e = 80 - 250 mm



tolerance: 15 mm



= cca 21 pcs/St/szt/ks



= cca 10 pcs/St/szt/ks



= 1 m² = 35 kg / 2 LM = 28 kg



= 20 x 1 m² = 20 m² = 720 kg
20 x 2 LM = 40 LM = 580 kg



EUR = 15 m²

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL

FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

= 8 kg/m² // 3 kg/LM







**PORTLAND PAVEMENT
PORTLANDPFLASTER
BRUK PORTLADZKI
PORTLANDSKÁ DLAŽBA**

RUSTIC / TAORMINA

BRICK PAVING / ZIEGELPFLASTER / CIHLOVÁ DLAŽBA



050 - RUSTIC



051 - TAORMINA



050 - RUSTIC




050 - RUSTIC



051 - TAORMINA



051 - TAORMINA



a = 190 mm / b = 90 mm / c = 28 mm

tolerance: 8 mm



= 52 pcs/St/szt/ks

= 46 kg



= 0,5 m² = 23 kg



= 40 x 0,5 m² = 20 m² = 960 kg



EUR = 15 m²

= 768 pcs/St/szt/ks

= 710 kg

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 12 kg/m²

MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

= 10 kg/m²


WAXCOATING / WACHSANSTRICH
POWŁOKA WOSKOWA / NÁTĚR

= 0,1 l/m²



SEVILLA

BRICK PAVING / ZIEGELPFLASTER / CIHLOVÁ DLAŽBA

PORTLAND PAVEMENT / PORTLANDPFLASTER / BRUK PORTLADZKI / PORTLANDSKÁ DLAŽBA



054 - SEVILLA



a = 205 mm / b = 205 mm / c = 25 mm

tolerance: 8 mm



= 23 pcs/St/szt/ks

= 52 kg



= 0,5 m² = 23 kg



= 35 x 0,5 m² = 17,5 m² = 805 kg



EUR = 10 m²

= 230 pcs/St/szt/ks
= 560 kg

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 12 kg/m²

MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

= 10 kg/m²

WAXCOATING / WACHSANSTRICH
POWŁOKA WOSKOWA / NÁTĚR

= 0,1 l/m²


SEVILLA NEW

BRICK PAVING / ZIEGELPFLASTER / CIHLOVÁ DLAŽBA

PORTLAND PAVEMENT / PORTLANDPFLASTER / BRUK PORTLADZKI / PORTLANDSKÁ DLAŽBA



055 - SEVILLA NEW



a = 175 mm / b = 175 mm / c = 30 mm
tolerance: 8 mm



= cca 30 pcs/St/szt/ks
= 65 kg



= 0,5 m² = 33 kg



= 35 x 0,5 m² = 17,5 m² = 1155 kg



EUR = 10 m²
= 300 pcs/St/szt/ks
= 670 kg

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO
= 12 kg/m²

MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA
= 10 kg/m²

WAXCOATING / WACHSANSTRICH
POWŁOKA WOSKOWA / NÁTĚR
= 0,1 l/m²


BRICK

BRICK PAVING / ZIEGELPFLASTER / CIHLOVÁ DLAŽBA

PORTLAND PAVEMENT / PORTLANDPFLASTER / BRUK PORTLADZKI / PORTLANDSKÁ DLAŽBA



059 - BRICK



056 - BRICK GARDA



057 - BRICK PICCOLI



056 - BRICK GARDA




056 - BRICK GARDA




059 - BRICK



056 - BRICK GARDA



a = 280 mm / b = 135 mm / c = 28 mm



a = 135 mm / b = 135 mm / c = 28 mm

tolerance: 8 mm



= 27 pcs/St/szt/ks



= 54 pcs/St/szt/ks



= 24 + 6 pcs/St/szt/ks



= 52 kg



= 0,5 m² = 26 kg



= 30 x 0,5 m² = 15 m² = 780 kg



EUR = 10 m² = 540 kg

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 12 kg/m²

MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

= 10 kg/m²

WAXCOATING / WACHSANSTRICH
POWŁOKA WOSKOWA / NÁTĚR

= 0,1 l/m²

MONTANA

BRICK / PFLASTER / DLAŽBA

PORTLAND PAVEMENT / PORTLANDPFLASTER / BRUK PORTLADZKI / PORTLANDSKÁ DLAŽBA



058 - MONTANA



053 - MONTANA COLOSEUM



0576 - MONTANA TIROL




058 - MONTANA



053 - MONTANA COLOSEUM



058 - MONTANA



1 segment = 2 m² = 112 kg

A = 450 x 450 mm / 1x E = 338 x 225 mm / 6x
 B = 450 x 338 mm / 4x F = 338 x 215 mm / 3x
 C = 450 x 225 mm / 2x G = 225 x 225 mm / 1x
 D = 338 x 338 mm / 2x

thickness / Stärke / grubość / tloušťka = cca 28 mm

EUR = 12 m² = 114 pcs/St/szt/ks = 690 kg

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 15 kg/m²

MORTAR / FUGENMÖRTEL
 FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA

= 10 kg/m²

WAXCOATING / WACHSANSTRICH
 POWŁOKA WOSKOWA / NÁTĚR

= 0,1 l/m²



***BRICK VENEER
KLINKERRIEMCHEN
CEGŁA DEKORACYJNA
CIHLOVÉ PÁSKY***

HOLLAND BRICK

BRICK VENEER / KLINKERREMCHEN / CEGŁA DEKORACYJNA / CIHLOVÉ PÁSKY



301 - LAZIO



302 - BASTIA



303 - GRANADA



304 - PISCHELLI



305 - NEVADA



306 - BRUGGY



306 - BRUGGY





303 - GRANADA



303 - GRANADA



302 - BASTIA




ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO
= 6 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT
= 1/7 m² // 1/21 LM


MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA
= 8 kg/m² // 3 kg/LM

CASTLE BRICK

BRICK VENEER / KLINKERREMCHEN / CEGŁA DEKORACYJNA / CIHLOVÉ PÁSKY



313 - PAVLOV



314* - PAVLOV



315 - CREMONA



316* - CREMONA




313 + 314* - PAVLOV



313 + 314* PAVLOV



313 - PAVLOV



a = 280 - 305 mm (160 - 165mm*) / b = 65 mm
c = 20 - 25 mm / d = 280 mm / e = 140 mm
tolerance: 15 mm



1 m² = 34 kg / 1 LM = 21 kg
30 x 1 m² = 30 m² = 1020 kg
30 x 1 LM = 30 LM = 630 kg



1 m² = 44 (77*) pcs/St/szt/ks
1 LM = 14 pcs/St/szt/ks



EUR = 15 m²

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO
= 6 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT
= 1/7 m² // 1/21 LM


MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA
= 8 kg/m² // 3 kg/LM

MURA BRICK

BRICK VENEER / KLINKERRIEMCHEN / CEGŁA DEKORACYJNA / CIHLOVÉ PÁSKY







328 - FUEGO



a = 500 mm / b = 40 mm
c = 40 mm / d = 220 mm / e = 130 mm
tolerance: 15 mm



 = 20 ks = 22 kg
 = 25 ks = 27 kg
 = 20 x 20 pcs/St/szt/ks = 400 pcs/St/szt/ks = 440 kg
 = 40 x 25 pcs/St/szt/ks = 1000 pcs/St/szt/ks = 1080kg



incl. joint / inkl. Fuge / s fugou / vč. spáry
= 40 pcs/St/szt/ks
without joint / ohne Fuge / bez fugi / beze spáry
= 50 pcs/St/ks



incl. joint / inkl. Fuge / s fugou / vč. spáry
= 21 pcs/St/szt/ks
without joint / ohne Fuge / bez fugi / beze spáry
= 25 pcs/St/szt/ks



PROFI BOX
= 1500 pcs/St/szt/ks
1100x1110x1200 mm

ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

= 6 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

**MORTAR / FUGENMÖRTEL
FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA**

= 8 kg/m² // 3 kg/LM




WINDOW TRIM / FENSTERRAHMUNG / WYKONCZENIE OKIEN / ŠPALETY



a = 270 mm / b = 120 mm / c = cca 60 mm
tolerance: 15 mm
2 kg

COPING STONE / ABDECKPLATTE / PŁYTY KRYJĄCE / KRYCÍ DESKY



KLASIK



MONTANA



a = 450 mm / b = 345, 390, 490 mm / c = 40 - 50 mm
tolerance: 15 mm
18, 20, 22 kg

a = 450 mm / b = 350, 450 mm / c = cca 25 mm
tolerance: 15 mm
8,9 kg

PARAPETS / FENSTERBANK / PARAPETY / PARAPETY



a = 330 mm / b = 90 mm / c = cca 90 mm
tolerance: 15 mm
cca 3 kg


SUN-DIAL / SONNENUHR / ZEGAR SŁONECZNY / SLUNEČNÍ HODINY



a = 550 mm // thickness / stärke / grubość / tloušťka = 40 - 50 mm
tolerance: 15 mm
17 kg

WILD STONE LM - ADHESIVE / KLEBER / KLEJ / LEPIDLO

PACKAGING / VERPAKUNG / OPAKOWANIE / BALENÍ
- 25 kg

 = 42 x 25 kg


CONSUMPTION / VERBRAUCH / ZUŽYCIE / SPOTŘEBA
- 5-8 kg/m²

CLASS / KLASSE / KLASA / TŘÍDA
- C2TE S1

COLOR / FARBTÖNE / ODCIENIE / ODSŤINY

**WILD STONE SH - GROUT / FUGELMÖRTEL / FUGA CEMENTOWA / SPÁROVACÍ HMOTA**

PACKAGING / VERPAKUNG / OPAKOWANIE / BALENÍ
- 25 kg

 = 42 x 25 kg

CONSUMPTION / VERBRAUCH / ZUŽYCIE / SPOTŘEBA
- 5-9 kg/m²

COLOR / FARBTÖNE / ODCIENIE / ODSŤINY


**GROUT BAG / FUGENSACK / TORBA DO FUGOWANIA / SPÁROVACÍ PYTEL**

a = 59 mm / b = 330

STONESIL AQUA - WATER-REPELLENT / FINALSHUTZ / HYDROFOBIZATOR / HYDROFOBIZANT

for STONE VENEER / für VERBLENDSTEINEZ / pro KAMENNÉ OBKLADY


PACKAGING / VERPAKUNG / OPAKOWANIE / BALENÍ
- 1 l

10 x 1 l = 

CONSUMPTION / VERBRAUCH / ZUŽYCIE / SPOTŘEBA
- 1 l/7m²

**WILDSTONE HP - DEEP PRIMER / TIEFENGRUND GRUNDIERUNG / GŁĘBOKOŚĆ PENETRACJI / HLOUBKOVÁ PENETRACE**

PACKAGING / VERPAKUNG / OPAKOWANIE / BALENÍ
- 1 l

10 x 1 l = 

CONSUMPTION / VERBRAUCH / ZUŽYCIE / SPOTŘEBA
- 1 l/7m²

**WILDSTONE PN - DISPERSIVE COATING / ADHÄSIONSBRÜCKE FÜR UNTERGRÜNDE**

MOST PRZYCZEPNOŚCI / ADHEZNÍ MŮSTEK


PACKAGING / VERPAKUNG / OPAKOWANIE / BALENÍ
- 3 l

CONSUMPTION / VERBRAUCH / ZUŽYCIE / SPOTŘEBA
- 1 l/3-7m²

**EKOSTONE - WAXCOATING / WACHSANSTRICH / POWŁOKA WOSKOWA / OCHRANNÝ NÁTĚŘ**

for PAVEMENT / für PFLASTER / dla BRIK / na DLAŽBU


PACKAGING / VERPAKUNG / OPAKOWANIE / BALENÍ
- 1 l

9 x 1 l = 

CONSUMPTION / VERBRAUCH / ZUŽYCIE / SPOTŘEBA
- 1 l/10m²




CERTIFIED SYSTEM OF APPLYING STONE VENEER TO AN INSULATION SYSTEM
ZERTIFIZIERTES ANWENDUNGSSYSTEM VOM STEIN ALS ISOLIERSYSTEM
CERTYFIKOWANY SYSTEM MONTAŻU KAMIENIDEKORACYJNYCH NA IZOLACJĘ
CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM APLIKACE KAMENE NA ZATEPLOVACÍ SYSTÉM




- | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1 BRICKWORK | MAUERWERK | MUR | ZDIVO |
| 2 POLYSTYREN | POLYSTYROL | POLYSTYREN | POLYSTYREN |
| 3 FIBERGLASS MESH+ANCHORING | PANZERGEWEBE + VERANKERUNG | SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO + KOTWIENIE | SÍŤOVÁNÍ + KOTVENÍ |
| 4 CEMENT FILLING AGENT | ZEMENTSPACHTEL | WYPEŁNIACZ CEMENTOWY | CEMENTOVÁ STĚRKA |
| 5 GLUE WILD STONE LM | KLEBER WILD STONE LM | KLEJ WILD STONE LM | LEPIDLO WILD STONE LM |
| 6 STONE VENEER | VERBLENDSTEIN | KAMIEŃ DEKORACYJNY | OBKLADOVÝ KÁMEN |
| 7 GROUTING WILD STONE SH | VERFUGUNG WILD STONE SH | FUGOWANIE WILD STONE SH | SPÁROVÁNÍ WILD STONE SH |
| 8 COATING STONESIL AQUA | ANSTRICHE STONESIL AQUA | POWLEKANIE STONESIL AQUA | NÁSTŘÍK STONESIL AQUA |

THE APPLICATION OF STONE VENEER ON BRICKWORK
ANWENDUNG VOM VERBLENDSTEIN AUF ZIEGELMAUERWERK
MONTÁŽ KAMIENI DEKORACYJNYCH NA MURZE
APLIKACE OBKLADOVÉHO KAMENE NA CIHLOVÉ ZDIVO



- | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1 BRICKWORK | ZIEGELMAUERWERK | MUR | CIHLOVÉ ZDIVO |
| 2 CEMENT FACING | ZEMENTPUTZ | TYNK CEMENTOWY | CEMENTOVÁ OMÍTKA |
| 3 DISPERSION PRIMER WILDSTONE PN | GRUNDIERUNG WILDSTONE PN | PODKŁAD DYSPRESYJNY WILDSTONE PN | PENETRACE WILDSTONE PN |
| 4 GLUE WILD STONE LM | KLEBER WILD STONE LM | KLEJ WILD STONE LM | LEPIDLO WILD STONE LM |
| 5 STONE VENEER | VERBLENDSTEIN | KAMIEŃ DEKORACYJNY | OBKLADOVÝ KÁMEN |
| 6 GROUTING WILD STONE SH | VERFUGUNG WILD STONE SH | FUGOWANIE WILD STONE SH | SPÁROVÁNÍ WILD STONE SH |
| 7 COATING STONESIL AQUA | ANSTRICHE STONESIL AQUA | POWLEKANIE STONESIL AQUA | NÁSTŘÍK STONESIL AQUA |

RIGIPS SYSTEM




- | | | | |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 BRICKWORK | ZIEGELMAUERWERK | MUR | CIHLOVÉ ZDIVO |
| 2 ALUMINIUM SUPPORT PROFILE | ALUMINIUMTRAGPROFIL | ALUMINIOWY PROFIL NOSNY | HLINÍKOVÝ NOSNÝ PROFIL |
| 3 RIGIPS POWER PANEL | RIGIPS POWERPANEL | PLYTA REGIPSOWA | SÁDROKARTONOVÁ DESKA RIGIPS |
| 4 DISPERSION PRIMER WILDSTONE PN | GRUNDIERUNG WILDSTONE PN | PODKŁAD DYSPRESYJNY WILDSTONE PN | PENETRACE WILDSTONE PN |
| 5 FIBERGLASS MESH+ANCHOR SCREW | PANZERGEWEBE + ANKERSCHRUBEN | SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO + KOTWIENIE | SÍŤOVÁNÍ + KOTVÍCÍ ŠROUBY |
| 6 CEMENT FILLING AGENT | ZEMENTSPACHTEL | WYPEŁNIACZ CEMENTOWY | CEMENTOVÁ STĚRKA |
| 7 GLUE WILD STONE LM | KLEBER WILD STONE LM | KLEJ WILD STONE LM | LEPIDLO WILD STONE LM |
| 8 STONE VENEER | VERBLENDSTEIN | KAMIEŃ DEKORACYJNY | OBKLADOVÝ KÁMEN |
| 9 GROUTING WILD STONE SH | VERFUGUNG WILD STONE SH | FUGOWANIE WILD STONE SH | SPÁROVÁNÍ WILD STONE SH |
| 10 COATING STONESIL AQUA | ANSTRICHE STONESIL AQUA | POWLEKANIE STONESIL AQUA | NÁSTŘÍK STONESIL AQUA |

WOODEN HOUSE / HOLZHAUS BAU / DOM DREWNIANY / DŘEVOSTAVBA

- | | |
|--|--|
| FERMACELL POWERPANEL ① | FERMACELL POWERPANEL ① |
| DAMPFSPERRFOLIE ② | DAMP PROOF MEMBRANE ② |
| STÜTZRAHMEN 120 MM MIT WÄRMEDÄMMUNG ③ | SUPPORT FRAME 120 MM WITH THERMAL INSULATION ③ |
| FERMACELL POWERPANEL ④ | FERMACELL POWERPANEL ④ |
| KLEBER FÜR POLYSTYROL ⑤ | ADHESIVE POLYSTYRENE ⑤ |
| POLYSTYROL 100 MM ⑥ | POLYSTYRENE 100 MM ⑥ |
| ARMIERUNGSGEWEBE VERTEX275A 101 + KLEBSPACHTEL ⑦ | FIBERMESH - VERTEX 275A + ADHESIVE ⑦ |
| DÜBEL- EJOT ⑧ | WALL PLUG EJOT ⑧ |
| FLEXIBLER KLEBER WILDSTONE LM ⑨ | ADHESIVE WS LM ⑨ |
| VERBLENDSTEINE WILD STONE | STONE VENEER WS |
| WASSERABWEISENDER ANSTRICH STONESIL | WATER REPELLENT STONESIL AQUA |

- | | |
|--|--|
| FERMACELL POWERPANEL ① | FERMACELL POWERPANEL ① |
| DAMPFSPERRFOLIE ② | DAMP PROOF MEMBRANE ② |
| SUPPORT FRAME 120 MM WITH THERMAL INSULATION ③ | SUPPORT FRAME 120 MM WITH THERMAL INSULATION ③ |
| FERMACELL POWERPANEL ④ | FERMACELL POWERPANEL ④ |
| ADHESIVE POLYSTYRENE ⑤ | ADHESIVE POLYSTYRENE ⑤ |
| POLYSTYRENE 100 MM ⑥ | POLYSTYRENE 100 MM ⑥ |
| FIBERMESH - VERTEX 275A + ADHESIVE ⑦ | FIBERMESH - VERTEX 275A + ADHESIVE ⑦ |
| WALL PLUG EJOT ⑧ | WALL PLUG EJOT ⑧ |
| ADHESIVE WS LM ⑨ | ADHESIVE WS LM ⑨ |
| STONE VENEER WS | STONE VENEER WS |
| WATER REPELLENT STONESIL AQUA | WATER REPELLENT STONESIL AQUA |




- | | |
|---|---|
| PANEL FERMACELL ① | PANEL FERMACELL ① |
| MEMBRANA PRZECIWMILGOCIOWA ② | MEMBRANA PRZECIWMILGOCIOWA ② |
| RAMA NOSNA 120mm Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ ③ | RAMA NOSNA 120mm Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ ③ |
| PANEL FERMACELL ④ | PANEL FERMACELL ④ |
| KLEJ DO POLYSTYRENU ⑤ | KLEJ DO POLYSTYRENU ⑤ |
| POLYSTYREN 100mm ⑥ | POLYSTYREN 100mm ⑥ |
| SIATKA ZBOJENIOWA VERTEX275A 101 + KLEJ ⑦ | SIATKA ZBOJENIOWA VERTEX275A 101 + KLEJ ⑦ |
| MOCOWANIE EJOT ⑧ | MOCOWANIE EJOT ⑧ |
| KLEJ WILD STONE LM ⑨ | KLEJ WILD STONE LM ⑨ |
| KAMIEŃ DEKORACYJNY | KAMIEŃ DEKORACYJNY |
| POWLEKANIE STONESIL AQUA | POWLEKANIE STONESIL AQUA |


- | | |
|---|---|
| SÁDROVLÁKNITÁ DESKA FERMACELL ① | SÁDROVLÁKNITÁ DESKA FERMACELL ① |
| PAROZÁBRANA ② | PAROZÁBRANA ② |
| NOSNÝ RÁM 120mm S TEPELNOU IZOLACÍ ③ | NOSNÝ RÁM 120mm S TEPELNOU IZOLACÍ ③ |
| SÁDROVLÁKNITÁ DESKA FERMACELL ④ | SÁDROVLÁKNITÁ DESKA FERMACELL ④ |
| LEPIDLO POLYSTYRENU ⑤ | LEPIDLO POLYSTYRENU ⑤ |
| POLYSTYREN 100mm ⑥ | POLYSTYREN 100mm ⑥ |
| 1X SÍŤOVINA VERTEX275A 101 + ARMOVACÍ LEPÍCÍ STĚRKA ⑦ | 1X SÍŤOVINA VERTEX275A 101 + ARMOVACÍ LEPÍCÍ STĚRKA ⑦ |
| DODATEČNÉ UPEVNĚNÍ EJOT ⑧ | DODATEČNÉ UPEVNĚNÍ EJOT ⑧ |
| LEHČENÝ KAMENNÝ OBKLAD WILDSTONE, ⑨ | LEHČENÝ KAMENNÝ OBKLAD WILDSTONE, ⑨ |
| LEPENÝ FLEXIBILNÍM LEPIDLEM WILDSTONE LM, | LEPENÝ FLEXIBILNÍM LEPIDLEM WILDSTONE LM, |
| OŠETŘENÝ HYDROFOBNÍM NÁSTŘÍKEM STONESIL | OŠETŘENÝ HYDROFOBNÍM NÁSTŘÍKEM STONESIL |

FERMACELL SYSTEM

- | | | |
|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| CIHLOVÉ ZDIVO | MUR | ZIEGELMAUERWERK |
| HLINÍKOVÝ NOSNÝ PROFIL | ALUMINIOWY PROFIL NOSNY | ALUMINIUMTRAGPROFIL |
| DESKA FERMACELL | PANEL FERMACELL | FERMACELL POWERPANEL |
| PENETRACE WILDSTONE PN | PODKŁAD DYSPRESYJNY WILDSTONE PN | GRUNDIERUNG WILDSTONE PN |
| LEPIDLO WILD STONE LM | KLEJ WILD STONE LM | KLEBER WILD STONE LM |
| OBKLADOVÝ KÁMEN | KAMIEŃ DEKORACYJNY | VERBLENDSTEIN |
| SPÁROVÁNÍ WILD STONE SH | FUGOWANIE WILD STONE SH | VERFUGUNG WILD STONE SH |
| NÁSTŘÍK STONESIL AQUA | POWLEKANIE STONESIL AQUA | ANSTRICHE STONESIL AQUA |

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| BRICKWORK ① | BRICKWORK ① |
| ALUMINIUM SUPPORT PROFILE ② | ALUMINIUM SUPPORT PROFILE ② |
| FERMACELL POWERPANEL ③ | FERMACELL POWERPANEL ③ |
| DISPERSION PRIMER WILDSTONE PN ④ | DISPERSION PRIMER WILDSTONE PN ④ |
| GLUE WILD STONE LM ⑤ | GLUE WILD STONE LM ⑤ |
| STONE VENEER ⑥ | STONE VENEER ⑥ |
| GROUTING WILD STONE SH ⑦ | GROUTING WILD STONE SH ⑦ |
| COATING STONESIL AQUA ⑧ | COATING STONESIL AQUA ⑧ |





LABORATORY TESTS / LABORTESTS / TESTY LABORATORYJNE / LABORATORNÍ TESTY

NOTES / NOTIZEN / NOTAKI / POZNÁMKY





wildstone_eu



facebook.com/cswildstone



www.wildstone.cz/mobilni-aplikace

WILD STONE
Politických vězňů 1986, 274 01 Slaný
CZECH REPUBLIC
tel: +420 312 520 159
fax: +420 312 523 104
e-mail: info@wildstone.eu
www.wildstone.eu